

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

AREA SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL CRAE

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
CPU MARCA DELL MODELO OPTIPLEX, MONITOR 17" TECLADO Y MOUSE	EQUIPO	215		X			DONACION	LISTA DE VALORES MINIMOS			
FAX MARCA BROTHER MODELO 275	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
IMPRESORA DE INYECCIO DE TINTA MARCA HP MODELO 6540	PIEZA	26		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
IMPRESORA LASER MARCA KYOCERA MODELO MITA FS-1920KX	PIEZA	15		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAPTOP MARCA HP MODELO 1000	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAPTOP MARCA HP MODELO COMPAQ NX6120	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NO-BREAK MARCA TRIP-LITE MODELO OMNUISMAT 1400	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NO BREAK CO REGULADOR INTEGRADO MARCA CHICAGO DIGITAL POWER MODELO R-UPR-504	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NO BREAK CON REGULAOR INTEGRADO MARCA ISB SOLA BASIC MODELO ISB PROTECTOR FOR LCD & PC	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NO BREAK CO REGULADOR INTEGRADO MARCA CDP MODELO G-UPR506	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REGULADOR DE VOLTAJE MARCA ISB SOLA BASIC MODELO DN-21-122	PIEZA	70		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TELEFONO ANALOGHICO MARCA SIEMENS MODELO EUROSET 3010	PIEZA	4		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TELEFONO DIGITAL MARCA SIEMENS MODELO IP400 STANDARD	PIEZA	7		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TELEFONOP DIGITAL MARCA SIEMENS MODELO OPTIPOINT 400 STD	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PROYECTOR PARA COMPUTADORA MARA OPTOMA MOD. EZPRO739	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
UNIDAD DUPLEX MARCA KYOCERA MODELO DU-61	PIEZA	4		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

C.P. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FLORES
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. DANIELA DEL CARMEN GUNJAMA RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES.

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACION				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
DISPENSADOR DE AGUA	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BANCA DE ESPERA DE 4 LUGARES	PIEZA	4		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CARRO ASEO FORMA TIJERA C/ BOLSA DE LONA COLOR VERDE	PIEZA	10		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CARRO CURACION C/PORTA CUBETA Y PORTA BANDEJA	PIEZA	8		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CARRO ROPA SUCIA	PIEZA	5		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ENFRIADOR Y CALENTADOR DE AGUA	PIEZA	8		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA MAYO DE A.I	PIEZA	9		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA PASTEUR DE A.I	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REFRIGERADOR CAP. 20 PIES CUBICOS VERTICAL C/ PUERTA DE CRISTAL	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REFRIGERADOR 8 PIES CUBICOS	PIEZA	8		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA CON BRAZOS EN TELA NEGRA	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA FIJA APILABLE	PIEZA	20		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLON INFANTIL DE MADERA	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA INFANTIL DE MADERA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA SECRETARIAL GIRATORIA C/PISTON NEUMATICO	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLON FIJO PARA VISITA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLON SEMI-EJECUTIVO GIRATORIO BASE TIPO PISTON NEUMATICO	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SOFA REPOSET	PIEZA	5		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TARJETERO.	PIEZA	10		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PORTA EXPEDIENTE (CARPETA METALICA)	PIEZA	28		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
RELOJ DE PARED	PIEZA	10		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
RELOJ FECHADOR	PIEZA	2		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SUMADORA ELECTRICA	PIEZA	3		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FLORES
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMÁ RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
BASCULAS	PIEZA	7		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA CON FOCO PLEGADIZO	PIEZA	29		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MAQUINA CALCULADORA ELECTRONICA	PIEZA	8		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PIEZA	20		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ARCHIVERO	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BUTACA PARA AUDITORIO	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA PUENTE TUBULAR C/CUBIERTA 120 X 40 X 110.	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PENTAPE	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REPISA DE LAMINA PARA TOMA DE MUESTRAS	PIEZA	6		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA PARA CAJERO ALTA GIRATORIA	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PIZARRON INTERACT. ELECTRONICO	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ALACENA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CAFETERA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CONGELADOR VERTICAL CON CAP 13 PIES CUBICOS	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
FRIGOBAR	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
VITRINA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BANQUETA DE ALTURA	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA DE RUEDAS	PIEZA	4		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LICUADORA INDUSTRIAL CAP 12 LTS	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CONTENEDOR DE BASURA	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TOMBOLA SECADORA A GAS MARCA IPSO MOD R-80	PIEZA	3		X			BAJA (FUNCIONAL SIN USO PARA DONACION O VENTA)	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

CP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FLORES
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES

LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMÁ RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERIA BIOMÉDICA DEL HEP.

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACION				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
SISTEMA CADIOVASCULAR DIGITAL MARCA GENERAL ELECTRIC Serie: 57812621	PIEZA	1		X			BAJA (NO FUNCIONAL)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TOMOGRAFO MARCA SIEMENS Serie: 50845	PIEZA	1		X			BAJA (NO FUNCIONAL)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ELECTRO ESTIMULADOR	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LLENADORA DE BIBERONES DE A J CAP 2 LTS.	PIEZA	2		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
JABONERA DE PEDAL	PIEZA	5		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CENTRIFUGA CLINICA DE MESA P/8 TUBOS	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CAMPANA DE EXTRACCION	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA DE EXPLORACION	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
EVACUADOR DE HUMO.	PIEZA	5		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA CON TRIPIE	PIEZA	10		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
VENTILADOR NEONATAL: PEDIATRICO Y ADULTO	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BASE QUINTUPLE (PORTAVENOCULISIS)	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CAMARA CEFALICA.	PIEZA	6		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CHASIS DE FOSFORO DE 25 40 X 30 48 (10 X 12 PULGADAS)	PIEZA	3		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CHASIS DE FOSFORO DE 35 56 X 43 18 (14 X 17 PULGADAS)	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CHASIS DE FOSFORO DE 20 32 X 25 40 (8 X 10 PULGADAS)	PIEZA	2		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
DESFIBRILADOR	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ESTETOSCOPIO NEONATAL	PIEZA	59		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA DE EXPLORACION	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NEBULIZADOR (MEDICO)	PIEZA	26		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NEGATOSCOPIO (MEDICO)	PIEZA	4		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REFRIGERADOR PARA PRODUCTOS BIOLÓGICOS	PIEZA	7		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TRANSDUCTOR PARA PRESION=10	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TRANSDUCTOR CO2+3	PIEZA	1		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
OXIMETRO (EQUIPO MEDICO)	PIEZA	8		X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ULTRASONIDO	PIEZA			X			BAJA (DESCOMPUESTO Y NO ES SUSCEPTIBLES DE REPARACION)	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORO

REVISÓ

AUTORIZO

CP. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ FLORES
SOPORTE ADMINISTRATIVO "A"
SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES


LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMÁ RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO
REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

ÁREA: TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL HRAECS.

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
TELEFONO	PIEZA	18		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REGULADOR DE ALTO VOLTAJE	PIEZA	22		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACION NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CPU HP / COMPAQ	PIEZA	38		X			COMPONENTES INTERNOS DAÑADOS	LISTA DE VALORES MINIMOS			
IMPRESORA MARCA KIOCERA	PIEZA	24		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACION NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
IMPRESORA LASER	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACION NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORÓ



LIC. JONATHÁN CONTRADO GUTIERREZ SEGURA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

REVISÓ



C.P. FABIOLA SOLEDAD MARTINEZ ALVARADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

AUTORIZÓ



LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMÁ RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

ÁREA: SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DEL HRAECS

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICION FINAL	DETERMINACION DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
BANCA TADEM DE 4 LUGARES	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BANCO GIRATORIO	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA MAYO C/CHAROLA DE ACERO INOXIDALE	PIEZA	5		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MESA PUENTE TUBULAR / CUBETA METALICA	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLAFIJA APILABLE	PIEZA	19		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA SECRETARIAL GIATORIA	PIEZA	4		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLON SEMI-EJECUTIVO GIRATORIO	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CARRO PORTAEXPEDIENTE	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ENFRIADOR Y ALENTADOR DE AGUA	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE PEDESTAL	PIEZA	4		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REFRIGERADOR DE 8 PIES	PIEZA	17		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SUMADORA ELECTRICA	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TELEVISION DE 21"	PIEZA	7		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BANQUETA DE ALTURA	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TELEVISION A COLOR	PIEZA	5		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
CARRO DE CURACION.	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PORTASUERO CON RODAJAS	PIEZA	20		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA DE RUEDAS.	PIEZA	3		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
REPRODUCTOR DVD	PIEZA	11		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TRIPLE PORTA-VENCCLISIS RODABLE COLUMNA Y GANCHO	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORO

LIC. JONATHAN CONRADO GUTIÉRREZ SEGURA
JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

REVISO

C.P. FABIOLA SOLEDAD MARTÍNEZ ELVARADO
SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

AUTORIZO

LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMA RUIZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DEL HRAECS.

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICIÓN FINAL	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
CARRO CURACIÓN	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MASTOGRAFO DIGITAL	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NEGATOSCOPIO DE 2 CAMPOS	PIEZA	5		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NEGATOSCOPI DE 3 CAMPOS	PIEZA	2		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
NEGATOSCOPIO DE 4 CAMPOS	PIEZA	4		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
PORTASUERO CON RODAJAS	PIEZA	20		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
SILLA DE RUEDAS	PIEZA	4		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
TRIPIE PORTA-VELOCUS RODABLE COLUMNA Y GANCHO	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MICROSCOPIO BINOCULAR	PIEZA	4		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MICROSCOPIO COMPUESTO	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MICROSCOPIO CON DOBLE CABEZAL	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MICROSCOPIO PARA MICROFOTOGRAFIA	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
BAÑO PARA FLOTACIÓN CON MOVIMIENTO CIRCULAR	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
EQUIPO DE EMISIONES OTOACUSTICAS MARCA COMPAQ MOD. MA53	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE CIRUGIA MAYOR C/DOS BRAZOS MARCA BRANDON MOD. GUS5	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORO

 LIC. JONATHAN CONRADO GUTIÉRREZ SEGURA
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

REVISO

 C.P. FABIOLA SOLEDAD MARTÍNEZ ALVARADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

AUTORIZO

 LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJANA RUIZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS

PROGRAMA ANUAL DE DISPOSICIÓN FINAL DE LOS BIENES MUEBLES 2022

ÁREA: SUBDIRECCIÓN DE INGENIERÍA BIOMÉDICA DEL HRAECS.

TIPO DE BIENES	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDADES	CALENDARIZACIÓN				DISPOSICIÓN FINAL	DETERMINACIÓN DEL VALOR	RESULTADO FINAL DEL EJERCICIO	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO					
LAMPARA DE CIRUGIA MAYOR C/ DOS BRAZOS TELESCOPICOS	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE CIRUGIA MAYOR C/ UN BRAZOS TELESCOPICOS	PIEZA	2		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
ELECTROENCEFALOGRAFO MARCA DANATECH MOD. NEUROVIEW	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
UNIDAD DE FOTOFLUOROANGIOGRAFIA MARCA TRIPCON MOD. TRUSCE	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
IMPRESORA LASER MARCA KONICA MINOLTA MOD. DRYPRO770	PIEZA	4		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
MONITOR DE SIGNOS VITALES MARCA MEDRAD MOD. 9500	PIEZA	1		X			SE ENCUENTRA OBSOLETO	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE CIRUGIA MAYOR C/UN BRAZO TELESCOPICO MARCA BRANDON MOD. GU56	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE CIRUGIA MAYOR C/DOS BRAZOS TELESCOPICOS MARCA BRANDON MOD. GU57	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA PARA QUIROFANO MARCA BRANDON MOD. GU50	PIEZA	4		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			
LAMPARA DE CIRUGIA DE ALTA ESPECIALIDAD TRIPLE C/VIDEO MARCA BRANDOM MEDICAL	PIEZA	1		X			DESCOMPUESTO Y SU REPARACIÓN NO ES RENTABLE	LISTA DE VALORES MINIMOS			

ELABORÓ

 LIC. JONATHAN CONTRATO GUTIÉRREZ SEGURA
 JEFE DEL DEPTO DE RECURSOS MATERIALES DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

REVISÓ

 C.P. FABIOLA SOLEDAD MARTÍNEZ ALVARADO
 SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD CIUDAD SALUD

AUTORIZÓ

 LIC. DANIELA DEL CARMEN CUNJAMÁ RUIZ
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL CENTRO REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE CHIAPAS